

# TALLO™ & TALLO MODULAR™

---

Sophisticated monitor arms, expertly crafted to perform effortlessly

Product Sheet & Dimensional Drawings

**Fellowes**  
Brands™



## タロ シングルモニターアーム



ホワイト



ブラック

### Features:

Talloシリーズは人間工学に基づいたダイナミックなデザインと確かな動きが、デスクワーク時の生産性を高めます。

Tallo™	
Single	
品名	タロ シングルモニターアーム ブラック
品番 (Black)	8614301
JAN	4521576861438
品名	タロ シングルモニターアーム ホワイト
品番 (White)	8614601
JAN	4521576861469
製品寸法mm (W・D・H)	143×650×550
製品質量	3.7kg
最大モニターサイズ (対角)	40" (1016mm)
最大モニターサイズ 幅×高さ	※×1000mm
可動アーム高さ可動域	322mm
最小高 / 最大高	178 / 500mm
ポール高	-
アームリーチ	619mm
耐荷量	1 - 9kg
モニターチルト	+ 75° / - 35°
モニターの回転	+ / - 90°
モニターパン (左右振)	+ / - 90°
アーム旋回	360° (180° ロック有)
対応デスク厚/グロメット	10-45mm / 10-80mm
スライダー	無
VESA 75/100	クイックリリース
保証期間	5年 (可動部)
税抜 希望小売価格	¥32,000

・モニターをリフトアップする事で目・首・肩への負担を軽減し、デスクスペースを最大化する事が可能です。


・タッチ操作で調整可能なガススプリング式アームは、モニターの調整と再配置に最適です。

・360° 旋回するアームは壁や仕切りとの衝突を避ける為 180° 固定機能を備えました。

・モニターセットアップを容易にするクイックリリース VESA プレート。

・スタイリッシュで洗練されたデザインとケーブルマネジメントにより、ワークスペースを効率的に整理整頓できます。

・最大40インチ (対角1016mm) の大型モニターを取り付け可能。



	Tallo™		
	Single Monitor Arm	Dual Monitor Arm	Dual Compact Monitor Arm
リサイクル材料使用率 (製品)	64.0%	70.0%	65.0%
リサイクル材料使用率 (梱包材)	26.0%	27.0%	27.0%
リサイクル可能率 (製品)	92.0%	92.0%	90.8%
リサイクル可能率 (梱包材)	99.6%	99.8%	100.0%

ANSI / BIFMA X5.5 規格適合 (デスク・デスク関連品規格)

この製品は、FIRA International の Ergonomics Excellence Award を受賞しています。この賞は、人間工学的に優れた製品を表彰するもので、ユーザーの効率、生産性、幸福を向上させる可能性が高い製品に焦点を当てています。



## タロ デュアルモニターアーム



ホワイト



ブラック

### Features:

Talloシリーズは人間工学に基づいたダイナミックなデザインと確かな動きが、デスクワーク時の生産性を高めます。

Tallo™	
Dual	
品名	タロ デュアルモニターアーム ブラック
品番 (Black)	8614401
JAN	4521576861445
品名	タロ デュアルモニターアーム ホワイト
品番 (White)	8614701
JAN	4521576861476
製品寸法mm (W・D・H)	1590×121×570
製品質量	7.3kg
最大モニターサイズ (対角)	40" (1016mm)
最大モニターサイズ 幅×高さ	1442×1000mm
可動アーム高さ可動域	322mm
最小高 / 最大高	178 / 500mm
ポール高	-
アームリーチ	667mm
耐荷重	1 - 9kg
モニターチルト	+ / - 60°
モニターの回転	+ / - 90°
モニターパン (左右振)	+ / - 90°
アーム旋回	270° (180° ロック有)
対応デスク厚/グロメット	10-45mm / 10-80mm
スライダー	有
VESA 75/100	クイックリリース
保証期間	5年 (可動部)
税抜 希望小売価格	¥64,000

・モニターをリフトアップする事で目・首・肩への負担を軽減し、デスクスペースを最大化する事が可能です

・タッチ操作で調整可能なガススプリング式アームは、モニターの調整と再配置に最適です。


・270° 旋回するアームは壁や仕切りとの衝突を避ける為 180° 固定機能を備えました。

・モニターセットアップを容易にするクイックリリース VESA プレート。

・スタイリッシュで洗練されたデザインとケーブルマネジメントにより、ワークスペースを効率的に整理整頓できます。

・独自のスライダー設計により、複数のモニターを奥行をとらずに並べる事が出来ます。

・最大40インチ (対角1016mm) の大型モニターを取り付け可能。



#### The Solution

Tallo独自のスライダーにより、左右の画面調整が可能のため、人間工学に基づいた正しいポジションを実現し、より大きな画面※を使用できる柔軟性を備えています。

\*通常、24インチまたは27インチから、デュアルまたはトリプル構成で40インチまで対応します。

ANSI / BIFMA X5.5 規格適合 (デスク・デスク関連品規格)

この製品は、FIRA International の Ergonomics Excellence Award を受賞しています。この賞は、人間工学的に優れた製品を表彰するもので、ユーザーの効率、生産性、幸福を向上させる可能性が高い製品に焦点を当てています。



	Tallo™		
	Single Monitor Arm	Dual Monitor Arm	Dual Compact Monitor Arm
リサイクル材料使用率 (製品)	64.0%	70.0%	65.0%
リサイクル材料使用率 (梱包材)	26.0%	27.0%	27.0%
リサイクル可能率 (製品)	92.0%	92.0%	90.8%
リサイクル可能率 (梱包材)	99.6%	99.8%	100.0%

## タロ コンパクトデュアルモニターアーム




ホワイト

### Features:

Talloシリーズは人間工学に基づいたダイナミックなデザインと確かな動きが、デスクワーク時の生産性を高めます。

Tallo™	
Compact Dual	
品名	
品番 (Black)	
JAN	
品名	タロ コンパクトデュアルモニターアーム ホワイト
品番 (White)	8614801
JAN	4521576861483
製品寸法mm (W・D・H)	1200×121×465
製品質量	6.2kg
最大モニターサイズ (対角)	27" (685mm)
最大モニターサイズ 幅×高さ	1058×964mm
可動アーム高さ可動域	322mm
最小高 / 最大高	/ 482mm
ポール高	200mm
アームリーチ	446mm
耐荷重	1 - 9kg
モニターチルト	+ / - 60°
モニターの回転	+ / - 90°
モニターパン (左右振)	+ / - 90°
アーム旋回	270° (180° ロック有)
対応デスク厚/グロメット	10-45mm / 10-80mm
スライダー	有
VESA 75/100	クイックリリース
保証期間	5年 (可動部)
税抜 希望小売価格	¥55,000

- モニターをリフトアップする事で目・首・肩への負担を軽減し、デスクスペースを最大化する事が可能です
- タッチ操作で調整可能なガススプリング式アームは、モニターの調整と再配置に最適です。
- 270° 旋回するアームは壁や仕切りとの衝突を避ける為 180° 固定機能を備えました。
- モニターセットアップを容易にするクイックリリース VESA プレート。
- スタイリッシュで洗練されたデザインとケーブルマネジメントにより、ワークスペースを効率的に整理整頓できます。
- 独自のスライダー設計により、複数のモニターを奥行をとらずに並べる事が出来ます。



#### The Solution

Tallo独自のスライダーにより、左右の画面調整が可能のため、人間工学に基づいた正しいポジションを実現し、より大きな画面※を使用できる柔軟性を備えています。

\*通常、24インチまたは27インチから、デュアルまたはトリプル構成で40インチまで対応します。



	Tallo™		
	Single Monitor Arm	Dual Monitor Arm	Dual Compact Monitor Arm
リサイクル材料使用率 (製品)	64.0%	70.0%	65.0%
リサイクル材料使用率 (梱包材)	26.0%	27.0%	27.0%
リサイクル可能率 (製品)	92.0%	92.0%	90.8%
リサイクル可能率 (梱包材)	99.6%	99.8%	100.0%

ANSI / BIFMA X5.5 規格適合 (デスク・デスク関連品規格)

この製品は、FIRA International の Ergonomics Excellence Award を受賞しています。この賞は、人間工学的に優れた製品を表彰するもので、ユーザーの効率、生産性、幸福を向上させる可能性が高い製品に焦点を当てています。



## タロ モデューラー2FMS デュアルモニターアーム




ホワイト

### Features:


Talloシリーズは人間工学に基づいたダイナミックなデザインと確かな動きが、デスクワーク時の生産性を高めます。

Tallo Modular™	
2FMS	
品名	
品番 (Black) JAN	
品名	タロ モデューラー2FMS デュアル モニターアーム ホワイト
品番 (White) JAN	8616501 4521576861650
製品寸法mm(W・D・H)	1710×121×930
製品質量	8.3kg
最大モニターサイズ (対角)	40" (1016mm)
最大モニターサイズ 幅×高さ	1,742×1,536mm
可動アーム高さ可動域	322mm
最小高 / 最大高	/ 871mm
ポール高	510mm
アームリーチ	764mm
耐荷重	1 - 9kg
モニター傾斜	+ / - 60°
モニターの回転	+ / - 90°
モニターパン (左右振)	+ / - 90°
アーム旋回	270° (180° ロック有)
対応デスク厚/グロメット	10-45mm / 10-80mm
スライダー	有
VESA 75/100	クイックリリース
保証期間	5年 (可動部)
税抜 希望小売価格	¥68,000


- ・モニターをリフトアップする事で目・首・肩への負担を軽減し、デスクスペースを最大化する事が可能です
- ・タッチ操作で調整可能なガススプリング式アームは、モニターの調整と再配置に最適です。
- ・270° 旋回するアームは壁や仕切りとの衝突を避ける為 180° 固定機能を備えました。
- ・モニターセットアップを容易にするクイックリリース VESA プレート。
- ・スタイリッシュで洗練されたデザインとケーブルマネジメントにより、ワークスペースを効率的に整理整頓できます。
- ・独自のスライダー設計により、複数のモニターを奥行をとらずに並べる事が出来ます。
- ・最大40インチ (対角1016mm) の大型モニターを取り付け可能。



クイックVESAプレート



取付はクランプ&グロメット式



280mm 全長調整機能 (左右140mm)


**The Solution**  
Tallo独自のスライダーにより、左右の画面調整が可能のため、人間工学に基づいた正しいポジションを実現し、より大きな画面を使用できる柔軟性を備えています。  
\*通常、24インチまたは27インチから、デュアルまたはトリプル構成で40インチまで対応します。

ANSI / BIFMA X5.5 規格適合 (デスク・デスク関連品規格)

この製品は、FIRA Internationalの Ergonomics Excellence Award を受賞しています。この賞は、人間工学的に優れた製品を表彰するもので、ユーザーの効率、生産性、幸福を向上させる可能性が高い製品に焦点を当てています。



## タロ モデュラー3FMS トリプルモニターアーム




ホワイト

### Features:

Talloシリーズは人間工学に基づいたダイナミックなデザインと確かな動きが、デスクワーク時の生産性を高めます。

Tallo Modular™	
3FMS	
品名	
品番 (Black) JAN	
品名	タロ モデュラー3FMS トリプル モニターアーム ホワイト
品番 (White) JAN	8616801 4521576861681
製品寸法mm (W・D・H)	1710 × 121 × 930
製品質量	9.9kg
最大モニターサイズ (対角)	27" (685mm)
最大モニターサイズ 幅×高さ	1,024 × 784mm
可動アーム高さ可動域	322mm
最小高 / 最大高	267 / 524mm
ポール高	510mm
アームリーチ	764mm
耐荷重	1 - 9kg
モニターチルト	+ / - 60°
モニターの回転	+ / - 90°
モニターパン (左右振)	+ / - 90°
アーム旋回	270° (180° ロック有)
対応デスク厚/グロメット	10-85mm / 10-80mm
スライダー	有
VESA 75/100	クイックリリース
保証期間	5年 (可動部)
税抜 希望小売価格	¥75,000

- モニターをリフトアップする事で目・首・肩への負担を軽減し、デスクスペースを最大化する事が可能です
- タッチ操作で調整可能なガススプリング式アームは、モニターの調整と再配置に最適です。
- 270° 旋回するアームは壁や仕切りとの衝突を避ける為 180° 固定機能を備えました。
- モニターセットアップを容易にするクイックリリース VESA プレート。
- スタイリッシュで洗練されたデザインとケーブルマネジメントにより、ワークスペースを効率的に整理整頓できます。
- 独自のスライダー設計により、複数のモニターを奥行をとらずに並べる事が出来ます。



クイックVESAプレート

ケーブルマネジメント



取付はクランプ&グロメット式



#### The Solution

Tallo独自のスライダーにより、左右の画面調整が可能のため、人間工学に基づいた正しいポジションを実現し、より大きな画面※を使用できる柔軟性を備えています。  
\*通常、24インチまたは27インチから、デュアルまたはトリプル構成で40インチまで対応します。

ANSI / BIFMA X5.5 規格適合 (デスク・デスク関連品規格)

この製品は、FIRA Internationalの Ergonomics Excellence Awardを受賞しています。この賞は、人間工学的に優れた製品を表彰するもので、ユーザーの効率、生産性、幸福を向上させる可能性が高い製品に焦点を当てています。



# Tallo™

# TalloModular™

