

K A M I ● R I K I

紙折機

\\ 明細書・DMに! //



\\ 説明書・保証書に! //



\\ プリント・配布物に! //



\\ 告知チラシに! //



優れた機能であなたをアシスト!



\\ 保護者へのお手紙に! //



\\ 招待状・郵便物に! //



\\ ポスティングチラシに! //



\\ 会報・各種案内に! //



全自動紙折機

ボタンを押すだけの
折り位置簡単設定

- 液晶カラータッチパネル搭載で、直感的な操作が可能
- 重送検知機能標準装備で、2枚送り時は自動停止
- おそうじランプ搭載

LF-S670 コート紙も折れる、フルスペックモデル

- 用紙をセットしたら
ボタンを押すだけの簡単操作
- 給紙圧、セパレーター圧の
切替（5段階）により、
さまざまな紙質に対応可能



タッチパネル らくらくメンテ
静音モード 省エネ
重送検知 SPモード
コート紙対応 エアーさばき

846-45 LF-S670 **¥575,000** (税抜)

● W1030×D545×H506mm・30.6kg

Ⓜ コート紙の紙質によっては折れない場合があります。



LF-S650 定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ

- 給紙テーブルレバー手動昇降
- 排紙ローラー位置手動設定



タッチパネル らくらくメンテ
静音モード 省エネ
重送検知 SPモード

846-44 LF-S650 **¥463,000** (税抜)

● W1030×D545×H506mm・29.6kg



手動設定紙折機

用途に合わせて選べる
お手頃ラインアップ

LF-S640 コート紙対応アップグレードタイプ

- 手動設定機ながら、
上位機種機能を多数搭載



らくらくメンテ 静音モード 省エネ コート紙対応 SPモード エアーさばき

846-43 LF-S640 **¥318,000** (税抜)

● W1010×D545×H494mm・26.8kg



LF-S620 スタンダードタイプ

- 消費電力50Wの省電力を実現



静音モード 省エネ SPモード


846-42 LF-S620 **¥208,000** (税抜)

● W800×D545×H494mm・25.2kg



LF-80N A4専用タイプ


- 新発想のワンタッチ切替ダイヤル採用



846-16 LF-80N **¥175,000** (税抜)

● W622×D455×H332mm・21kg

Ⓜ 使用地域により50Hz/60Hzをご指定下さい。



LF-811N 2つ折りタイプ

- 2回通しで各種折りが可能



846-15 LF-811N **¥167,000** (税抜)

● W680×D530×H368mm・23.9kg

Ⓜ 使用地域により50Hz/60Hzをご指定下さい。

紙折機

速い!
簡単!
美しい!

DMや企画書づくりなどのオフィスワークに、有能なアシスタントとして簡単な操作で短時間に美しく、大量に折ることができます。



1 用紙をセットする。



2 タッチパネルで折り形を選ぶ。
(全自動紙折機の場合)



3 後はスタートボタンを
押すだけ。

さまざまな折り形が
自由に選べます。



2つ折り



内3つ折り



外3つ折り



4つ折り



片袖折り



観音折り



クロス折り

Feature 特長 (全自動紙折機 / 手動設定紙折機)

① タッチパネルで簡単操作 **タッチパネル**

・液晶カラータッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。
・トラブル発生時にはイラストと文字でエラー内容を分かりやすく表示します。
(LF-S670/S650)



② 工具不要でらくらくメンテナンス **らくらくメンテ**

折りローラー2本が工具不要で外せ、メンテナンスが簡単に行えます。
(LF-S670/S650/S640)



③ 静音処理でスマートに **静音モード**

速度を下げる事で、静音処理が可能です。動作音が響きすぎず、快適にご利用頂けます。(LF-S670/S650/S640/S620)

⑤ コート紙にも対応 **コート紙対応**

給紙圧、セパレーター圧調整機構搭載により、コート紙にも対応しています。
(LF-S670/S640)
(紙質によって、一部のコート紙は折れない場合があります)

④ 省エネルギー仕様 **省エネ**

消費電力50Wの省電力を実現。
(LF-S670/S650/S640/S620)

⑥ 重送検知機能 **重送検知**

2枚送りがあった場合には、機械が停止します。
請求書等の混入を防ぎます。(LF-S670/S650)

⑦ スペシャルモード **SPモード**

通常の設定以外にスペシャルモードを搭載
(LF-S670/S650/S640/S620)

- ・SP1：静音モード
標準の静音処理(最低速)と同等の動作音で、処理枚数は約1.5倍になります。
(A4以下 2つ/内3つ/4つ折りのみ対応)
- ・SP2：厚紙モード
回転数を上げ、用紙の搬送の勢いを利用して厚紙用紙を確実に折ることができます。
- ・SP3：超高速モード
標準モードの最高速と同じモータの回転数で、給紙間隔を詰めて動作し、
処理枚数は標準モードの約1.3倍となります。
(A4以下 2つ/内3つ/4つ折りのみ対応)

Option オプション

エアースタバキユニット



紙折機に装着して使用するオプションで、エア給紙機構でコート紙を安定的に給紙する補助装置です。(推奨機種 LF-S670/S640)

846-32 LF-ASU **¥61,000** (税抜)

●対応推奨機種: LF-S670, LF-S640

対応用紙サイズ	A4 ~ A3
用紙坪量	64 ~ 157g/m ² (55 ~ 135kg)
給紙積載量	20mm (64g/m ² 用紙で200枚程度)
風量調節機能	あり (無段階)
外形寸法	W363 × D352 × H64.8mm
重量	1630g (ACアダプター 248g)
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	20W

ミシン目ユニット (全自動紙折機共通オプション)



装着例

ミシン目ユニット


846-17 LF-MU **¥127,000** (税抜)

※スリムカッターユニット同梱

スリムカッターユニット (追加用)

846-29 LP-SCU **¥36,000** (税抜)

※同時に複数のミシン目処理をする時に増設
※カッターは別売です。



ミシン目カッター (交換用)

846-20 LF-MC **¥12,600** (税抜)


スジ入れユニット

846-18 LF-SU **¥127,000** (税抜)

Ⓢ 紙折機に装着して使用します。厚紙に折スジ加工が可能



ミシン目加工例




(2回通しになります)

- 対応用紙サイズ: A5 ~ A4
- 処理スピード: 60枚 ~ 150枚/分 (A4)
- 最大2本まで同時加工ができます。(標準は1本)


Feature 特長 (エアースタバキユニット)

コート紙の給紙ミスを大幅に軽減!

チラシ等に多く使用されているコート紙は、用紙の表面がコーティングされており、静電気により用紙が密着しやすい為、2枚3枚とまとめて給紙されてしまうミスが発生する事があります。エアースタバキユニットを使用すると、用紙の後方からエアを吹き付ける事で用紙1枚1枚をさばき、静電気による用紙の貼りつきを解消します。



用紙が密着している状態



エアースタバキユニットで用紙がさばかれている状態

余分な場所を取らない省スペース設計!



紙折機単体の設置スペース










エアースタバキユニット装着時

仕様一覧表

機種名	全自動紙折機			手動設定紙折機		
	846-45 LF-S670	846-44 LF-S650	846-43 LF-S640	846-42 LF-S620	846-15 LF-811N	846-16 LF-80N
本体価格(税抜)	¥575,000	¥463,000	¥318,000	¥208,000	¥167,000	¥175,000
用紙サイズ	A3~B7(B6は観音折り不可) A6・B7は2つ折りのみ可)				A3~B7,色画用紙 ^{※1}	A4
用紙サイズ自動検知	A3,B4,A4,B5,A5,B6		—	—	—	—
紙質	40kg~110kg (46.5g/m ² ~127.9g/m ²),2つ折りは135kg (157g/m ²) 上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙(LF-S640・LF-S670は特定のアート/コート紙も対応)				40~135kg (46.5g/m ² ~157g/m ²)	55kg~110kg (64g/m ² ~127.9g/m ²)
用紙積載量(上質55kg)	500枚				380枚	
処理速度/時(A4:2つ折)	1,920~14,400枚		2,400~14,400枚		8,000枚(50Hz) / 9,200枚(60Hz)	
処理速度/分	32~240枚		40~240枚		133枚(50Hz) / 153枚(60Hz)	
折り方式	ストッパー方式					
操作パネル	3.5"カラー液晶タッチパネル			押しボタン		
枚数カウンター	4桁表示/加算・減算(オートリビート機能付)					
折り形種類	2つ折り,内3つ折り,外3つ折り,4つ折り,片袖折り,観音折り,2回通しによるクロス折り ^{※2}				2つ折り ^{※3}	2つ折り,内3つ折り, 外3つ折り,変形外3つ折り, 4つ折り,5種類
クロス折り	○	○	○	○オプション	—	—
折り位置設定方法	自動			手動(ゲージ式)		手動(ダイヤル式)
折り位置自動設定種類	36通り			—	—	—
折り位置メモリー登録数	36通り			—	—	—
定形外折り登録数	24通り	12通り	—	—	—	—
定型外サイズ自動折方設定	○	○	—	—	—	—
重送検知	○	○	—	—	—	—
斜行調整機構	○	○	○	○	○	○
紙詰まり検知	自動停止					
トラブル表示	液晶パネル表示(挿絵付き)			ジャムマップ表示(トラブル位置を図解で表示)		
折ローラー脱着機能	○	○	○	—	—	—
給紙テーブル自動昇降	○	—	—	手動		
排紙ローラー自動移動方式	○	手動		—	—	—
排紙方式	ベルト搬送整列排紙			自然落下方式		
使用時寸法(mm)	W1030×D545×H506		W1010×D545×H494	W800×D545×H494	W680×D530×H368	W622×D455×H332
排紙テーブル無寸法(mm)	W820×D545×H506		W800×D545×H494	—	—	—
収納時寸法(mm)	W659×D545×H506	W669×D545×H506	W652×D545×H494	W652×D545×H494	W525×D530×H368	W480×D455×H332
質量(kg)	30.6	29.6	26.8	25.2	23.9	21
消費電力	50W(50Hz/60Hz)	50W(50Hz/60Hz)	50W(50Hz/60Hz)	50W(50Hz/60Hz)	68W/50Hz,93W/60Hz	
おそうじランプ	○	○	—	—	—	—
インターバル機能	○	○	○	—	—	—
静音対応モデル	○					
オプション	①ミシン目ユニット LF-MU ②スジ入れユニット LF-SU		—	クロス折り部品 846-25 LF-CR ¥5,800(税抜)	—	—

※1.色画用紙:392×271(122.1g/m²)のサイズとなります。 ※2.その他変形折りが可能です。 ※3.2回通しで内3つ折り,外3つ折り,4つ折り,片袖折り。

紙の折り形	2つ折	内3つ折り	外3つ折り	4つ折り	片袖折り	観音折り	クロス折り(2回通し)
機種名							
846-45 LF-S670	○	○	○	○	○	○	○
846-44 LF-S650	○	○	○	○	○	○	○
846-43 LF-S640	○	○	○	○	○	○	○
846-42 LF-S620	○	○	○	○	○	○	△(オプション)
846-15 LF-811N	○	○(2回通し)	○(2回通し)	○(2回通し)	○(2回通し)	—	—
846-16 LF-80N	○	○	○	○	—	—	—

●全機種変形折りが可能です。折り形・サイズは機種によって異なります。 ●クロス折りは2回通しによります。2つ折りの用紙を上記6種類の折り形にすることができます。

■消耗品



紙折機ゴムローラーセット

953-83 LF-R1N **¥4,600** (税抜)
●ゴムローラー×3,セパレーター×1(金属加工)

紙折機コート紙用セパレーター

846-46 LF-SPC **¥3,200** (税抜)
※LF-S670/LF-S640用

■ゴムローラー専用クリーナー



ゴムローラー専用クリーナー

846-24 LG-CL500 **¥5,600** (税抜)
●容量:500ml ●10本/ケース

※W・D・Hの単位はmm、質量の単位はkgとなります。※表示価格は税抜価格です。※掲載価格や商品仕様等は予告なく変更する場合がございます。



本 社 〒164-0003 東京都中野区東中野 2-6-11 TEL.03-3369-1111
札幌・仙台・北関東・新潟・東京・西新宿・多摩・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡

お客様相談室

●お問い合わせは下記のフリーダイヤルへ

TEL. ☎ 0120-074416

FAX. ☎ 0120-402539

受付時間 /9:00~12:00・13:00~17:00(土日祝・夏期休暇・年末年始を除く)

<https://www.lion-jimuki.co.jp>

お問い合わせ・ご相談は 下記へ

製品動画に
アクセスで
きます。

