LION

ShredGear

高い作業効率と
安心のセキュリティを

2023年1月
価格改定版

シュレッダーの“紙詰まり”トラブルを未然に防ぐ独自機

シュレッダーに紙を真っ直ぐ入れずに斜めに投入した場合、投入口に紙が詰まって取り出せない経験はありませんか?
「スマートリバースシステム 楽どり」があれば、厚み検知機構が細断途中に発生する紙厚増大を速やかに検知し、
ことができます。
楽々取れる♬だから、「楽どり」! 紙詰まりのトラブルを未然に防ぎ、業務の効率化につながります。

「楽どり」なしの場合

紙を斜めに投入してしまうと、引き込まれる際に紙にしわが寄って膨らみ、投入口に詰まってしまうことがあります。

独自機能「楽どり」を搭載していれば、トラブルを未然に回避!

「楽どり」ありの場合

カッター部の奥まで紙が入り込む前に
厚み検知機構によって自動停止

逆転ボタンを押すと

片手で楽々取り出せる!

「楽どり」のしくみ



「楽どり」なし

紙厚増大の検知機構がないため、紙を斜めに投入すると、カッター部の奥に紙が入り込んでから自動停止するので逆回転しても取り出せないことがあります。



「楽どり」あり

「楽どり」を搭載す
検知し、カッターに
停止。逆転ボタンで

能「楽どり」

シュレッドギア独自の機能
自動停止して簡単に取り出す

ることで、細断時の紙厚増大を
深く入り込む前にシュレッダーを
簡単に取り出すことができます。

「楽どり」搭載機種

shohka 55

一度に55枚の大量細断とフラットスクエアカットで
クズの大量収容を実現したモデル



最大細断枚数 55枚
細断寸法 約 6×14 mm

注文番号	品名	品番	本体価格(税抜)
910-05	shohka 55	SHO-55	¥728,000



※詳しくはP.5をご覧ください

senka 25

充実機能を搭載したスタンダードモデル



最大細断枚数 25枚 50Hz / 22枚 60Hz
細断寸法 約 2.5×30 mm

注文番号	品名	品番	本体価格(税抜)
910-08	senka 25	SEN-25	¥468,000



※詳しくはP.7をご覧ください

Feature（特長）

粉雪のように機密書類を極小細断するハイセキュリティシュレッダー

シュレッドギアのフラッグシップモデルであるkiwamiシリーズの細断サイズは、セキュリティの国際基準「ISO/IEC 21964-1,2,3」で定められた**“書かれた文字の復元が不可能”**と認められるセキュリティレベル6、7をクリアしています。高いセキュリティ性能に加え、静音性、耐久性などにも優れたハイスペックシュレッダーです。

■ 重要書類の細断サイズを含むセキュリティの国際標準「ISO/IEC 21964-1,2,3」

セキュリティレベル	細断寸法（面積・幅）	
Level 7	面積5mm²以下	かつ幅1mm以下
Level 6	面積10mm²以下	かつ幅1mm以下
Level 5	面積30mm²以下	かつ幅2mm以下
Level 4	面積160mm²以下	かつ幅6mm以下

■ kiwamiシリーズと通常のシュレッダーの細断チップの比較



■ kiwamiシリーズ F6/F16
カラーは、ブラックとホワイトをご用意しています。

細断クズの交換頻度を大幅に削減できるフラットスクエアカット

気がつくとあっという間に一杯になるシュレッダーのクズ箱。縦切り専用カッターと横切り専用カッターの2段階で細断するフラットスクエアカットは、細断チップが全て平坦！ クズ箱内でかさばりにくいため、縦切りと横切りを同時に行うクロスカットに比べて、クズ交換の頻度を大幅に減らすことができ、業務改善に役立ちます。（対象機種:shohka 55･shohka 37･shohka 28）

極小細断を実現したハイセキュリティシリーズ

kiwami F6

セキュリティレベル7の中でも世界最小クラスの細断サイズを
実現したフラッグシップモデル

原寸

最大細断枚数 **6**枚

細断寸法
約 **0.7×3.5** mm

注文番号	品名	カラー	品番	本体価格(税抜)
910-00	kiwami F6	ブラック	KIW-F6B	¥1,098,000
910-01		ホワイト	KIW-F6W	

投入口幅	310mm(A3対応)
細断方式	マイクロカット
裁断寸法	約0.7×3.5mm
最大細断枚数 (50/60Hz)	6枚
定格最大枚数 (50/60Hz)	4枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	約500W
製品サイズ	W500×D500×H850mm
クズ収容量	約76ℓ
重量	約85kg
セキュリティレベル	7

マイクロカット　ソフトクローズ　くず箱レール　投入口安全スイッチ　投入口自動開閉機構　サークルプレス式　ブレーカー　エコインジケーター　待機電力低電力モード移行機能

kiwami F16

セキュリティ性と処理能力を兼ね備えた極小細断モデル

原寸

最大細断枚数 **16**枚

細断寸法
約 **1×9.6** mm

注文番号	品名	カラー	品番	本体価格(税抜)
910-12	kiwami F16	ブラック	KIW-F16B	¥888,000
910-13		ホワイト	KIW-F16W	

投入口幅	310mm(A3対応)
細断方式	マイクロカット
細断寸法	約1×9.6mm
最大細断枚数(50/60Hz)	16枚
定格細断枚数(50/60Hz)	8枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力(50/60Hz)	約720W
製品サイズ	W500×D500×H850mm
クズ収容量	約76ℓ
重量	約88kg
セキュリティレベル	6

マイクロカット　ソフトクローズ　くず箱レール　投入口安全スイッチ　投入口自動開閉機構　サークルプレス式　ブレーカー　エコインジケーター　待機電力低電力モード移行機能

shohka 55 「楽どり」搭載！

一度に55枚の大量細断とフラットスクエアカットで
クズの大量収容を実現したモデル

原寸

最大細断枚数 **55**枚
細断寸法
約 **6×14** mm

注文番号	品名	品番	本体価格（税抜）
910-05	shohka 55	SHO-55	¥728,000

投入口幅	310mm（A3対応）
細断方式	フラットスクエアカット
細断寸法	約6×14mm
最大細断枚数（50/60Hz）	55枚
定格細断枚数（50/60Hz）	28枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力（50/60Hz）	約720W
製品サイズ	W500×D500×H850mm
クズ収容量	約76ℓ
重量	約93kg
セキュリティレベル	4



細断可能物

shohka 67

パワフルな67枚細断&メディア細断も可能なマルチモデル

原寸

最大細断枚数 **67**枚
細断寸法
約 **3.9×45** mm

注文番号	品名	品番	本体価格（税抜）
910-04	shohka 67	SHO-67	¥898,000

投入口幅	310mm（A3対応）
細断方式	クロスカット
細断寸法	約3.9×45mm
最大細断枚数（50/60Hz）	67枚
定格細断枚数（50/60Hz）	32枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力（50/60Hz）	約720W
製品サイズ	W500×D530×H943mm
クズ収容量	約92ℓ（メディア約23ℓ）
重量	約89kg
セキュリティレベル	3

細断可能物

shohka 37

フラットスクエアカット+サークルプレスで
細断クズがかさばりにくい高性能モデル

原寸

最大細断枚数 **37**枚

細断寸法
約 **6×14** mm

注文番号	品名	品番	本体価格(税抜)
910-06	shohka 37	SHO-37	¥668,000

投入口幅	310mm(A3対応)
細断方式	フラットスクエアカット
細断寸法	約6×14mm
最大細断枚数（50/60Hz）	37枚
定格細断枚数（50/60Hz）	20枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力（50/60Hz）	約720W
製品サイズ	W500×D500×H850mm
クズ収容量	約76ℓ
重量	約96kg
セキュリティレベル	4



細断可能物

shohka 28

高速処理とセキュリティ性の両立を実現したモデル

原寸

最大細断枚数 **28**枚

細断寸法
約 **3×14** mm

注文番号	品名	品番	本体価格(税抜)
910-07	shohka 28	SHO-28	¥648,000

投入口幅	310mm(A3対応)
細断方式	フラットスクエアカット
細断寸法	約3×14mm
最大細断枚数（50/60Hz）	28枚
定格細断枚数（50/60Hz）	14枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力（50/60Hz）	約720W
製品サイズ	W500×D500×H850mm
クズ収容量	約76ℓ
重量	約96kg
セキュリティレベル	4



細断可能物

千嘉 senka シリーズ

ベーシックシリーズ

senka 25

「楽どり」搭載！ 充実機能を搭載したスタンダードモデル

原寸

注文番号	品名	品番	本体価格（税抜）
910-08	senka 25	SEN-25	¥468,000

投入口幅	310mm（A3対応）
細断方式	クロスカット
細断寸法	約2.5×30mm
最大細断枚数（50/60Hz）	25/22枚
定格細断枚数（50/60Hz）	15/13枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力（50/60Hz）	約570W
製品サイズ	W500×D500×H850mm
クズ収容量	約76ℓ
重量	約83kg
セキュリティレベル	4

最大細断枚数 25枚 50Hz 22枚 60Hz

細断寸法 約2.5×30mm

クロスカット / 楽どり / OPEN 投入口自動開閉機構 / サークルプレス式 / OFF ブレーカー / eco エコインジケーター / グリーン購入法 適合製品 / 待機電力 低電力 待機電力低電力モード移行機能

細断可能物：クリップ 28mm以内 / ステープラ No.10以下

senka 15cs

省スペース&クズならし機能搭載のデスクサイドモデル

原寸

注文番号	品名	品番	本体価格（税抜）
910-09	senka 15cs	SEN-15CS	¥328,000

投入口幅	310mm（A3対応）
細断方式	クロスカット
細断寸法	約2.3×18mm
最大細断枚数（50/60Hz）	15枚
定格細断枚数（50/60Hz）	8枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力（50/60Hz）	約390W
製品サイズ	W700×D300×H700mm
クズ収容量	約45ℓ
重量	約54kg
セキュリティレベル	4

最大細断枚数 15枚

細断寸法 約2.3×18mm

クロスカット / スライダー式 / OFF ブレーカー / グリーン購入法 適合製品 / 待機電力 低電力 待機電力低電力モード移行機能

細断可能物：ステープラ No.10以下

senka 15c

エコノミータイプのデスクサイドモデル

原寸

注文番号	品名	品番	本体価格（税抜）
910-10	senka 15c	SEN-15C	¥268,000

投入口幅	310mm（A3対応）
細断方式	クロスカット
細断寸法	約2.3×18mm
最大細断枚数（50/60Hz）	15枚
定格細断枚数（50/60Hz）	8枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力（50/60Hz）	約390W
製品サイズ	W700×D300×H700mm
クズ収容量	約45ℓ
重量	約50kg
セキュリティレベル	4

最大細断枚数 15枚

細断寸法 約2.3×18mm

クロスカット / OFF ブレーカー / グリーン購入法 適合製品 / 待機電力 低電力 待機電力低電力モード移行機能

細断可能物：ステープラ No.10以下

笑 emi シリーズ

コンパクトシリーズ

emi 15

メディア細断も可能な静音設計モデル

原寸

注文番号	品名	品番	本体価格（税抜）
910-14	emi 15	EMI-15	¥85,000

投入口幅	220mm（A4対応）
細断方式	クロスカット
細断寸法	約4×28mm
最大細断枚数（50/60Hz）	15枚
定格細断枚数（50/60Hz）	7枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力（50/60Hz）	約80W
製品サイズ	W260×D400×H570mm
クズ収容量	約26ℓ
重量	約16.5kg
セキュリティレベル	4

最大細断枚数 15枚

細断寸法 約4×28mm

クロスカット / メディアトレー

細断可能物：ステープラ No.10以下 / カード類 / CD/DVD

機能のご紹介

■Shred Gear 基本機能

オートスタート	紙を投入すると自動的に運転を開始します。
オートストップ	紙がなくなると自動的に運転を停止します。
オートーリバース	能力以上の紙を投入すると、自動的に逆回転して運転を停止します。
オートカット	モーターの温度が上昇すると、自動で停止します。

オートパワーカットオフ	一定時間運転すると、自動的に運転を停止します。
オーバーフローストップ	クズ箱が満杯になると、自動的に運転を停止します。
トビラスイッチ	扉が開くと、自動的に運転を停止します。

■細断方式とチップ形状

マイクロカット

縦切り横切りを一度に行うカット方式。ハイセキュリティでクズが小さいので収容能力を高めます。

対象機種：kiwami F6･kiwami F16

フラットスクエアカット

2つのカッターにより縦切り横切りを行うカット方式。クズが平坦なので効率よく積層され収容能力を高めます。

対象機種：shohka 55･shohka 37･shohka 28

クロスカット

縦切り横切りを一度に行うカット方式。

対象機種：shohka 67･senka 25･senka 15cs･senka 15c emi 15

■省エネ機能

エコインジケーター

細断投入量を色の変化で表示し、高効率細断状態や過投入細断状態をお知らせします。

※senka 15cs･senka 15c･emi 15を除く

■クズならし機能

サークルプレス式

サークルが回転して、細断クズを均等にならします。トビラを開けて細断クズをならす面倒な手間を削減します。

※senka 15cs･senka 15c･emi 15を除く

スライダー式

クズをならすバーがスライドして、細断クズを均等にならします。トビラを開けて細断クズをならす面倒な手間を削減します。

搭載機種：senka 15cs

■快適機能

ソフトクローズ

扉に減速しながら閉じるダンパー機構を搭載することで、静音化と高級感を実現します。

搭載機種：kiwami F6･kiwami F16

クズ箱レール

レール機構を設け、クズ箱を出し入れする際の負担を軽減します。

搭載機種：kiwami F6･kiwami F16

■セーフティ機能

投入口安全スイッチ

STOP

万一細断時に危険が生じた場合は、投入口上部にある「投入口安全スイッチ」を押すと、細断を緊急停止することができます。

搭載機種：kiwami F6･kiwami F16

投入口自動開閉機構

OPEN

紙詰まりの際に紙を取り出しやすくする為、投入口の隙間が自動的に広がります。

※senka 15cs･senka 15c･emi 15を除く

ブレーカー

OFF

電気回路の故障、またはモーターがロックした場合は「OFF」になり、モーターの損傷を防止します。

※emi 15を除く

楽どり

楽どり

紙を斜めに入れても、紙詰まりトラブル前に自動停止し、投入口の紙を簡単に取り出せます。

搭載機種：shohka 55･senka 25

■環境配慮

グリーン購入法適合商品

グリーン購入法 適合製品

グリーン購入法に定められている基準を満たした製品で、環境負荷が少ない製品です。

※emi 15を除く

待機電力低電力モード移行機能

待機電力 低電力

一定時間使用しない状態が続くと自動的に低電力モードへ移行し、無駄な消費電力を抑えます。

※emi 15を除く

メディアトレー

データメディアを細断する際、トレーをクズ箱上部にセットすることで細断クズを分別することができます。

搭載機種：shohka 67･emi 15

シュレッドギアのセキュリティレベル

細断したクズの大きさや形は、機種を選定する際の重要な要素となります。
シュレッドギアは、セキュリティの国際標準「ISO/IEC 21964-1,2,3」におけるセキュリティレベル7段階の内、レベル3・4・6・7をラインアップしており、オフィスのニーズに合わせた機種をお選びいただけます。

セキュリティレベル	細断寸法(面積)		
高 Level 7	面積5mm² 以下かつ幅 1mm 以下	機密性の高い情報を扱うオフィス向け	kiwami F6
Level 6	面積10mm² 以下かつ幅 1mm 以下	機密性の高い情報を扱うオフィス向け	kiwami F16
Level 5	面積30mm² 以下かつ幅 2mm 以下	一般的なオフィス向け	shohka 55･37･28 senka 25･15cs･15c emi 15
Level 4	面積160mm² 以下かつ幅 6mm 以下	一般的なオフィス向け	shohka 55･37･28 senka 25･15cs･15c emi 15
低 Level 3	面積320mm² 以下	静音性や大量細断を重視したオフィス向け	shohka 67

投入口安全規格について

利用者が誤ってカッターに触れてケガをすることがないように、電気用品安全法で投入口の厚さと投入口からカッターまでの距離が定められています。
ShredGearは、全ての機種がこれらの基準よりも厳しい基準で設計されています。

プローブによる投入口の強さ検査

プローブ：投入口の厚さと、投入口からカッターまでの距離を測定するための器具

プローブ先端形状



表1：投入口の耐荷重（1N=0.102kg）

細断方式	加える力	
	電気用品安全法基準	Shered Gear 基準
マイクロカット・フラットスクエアカット クロスカット	90N	100N

表2：投入口の厚さと投入口からカッターまでの距離

最大細断枚数	投入口の厚さ A	投入口からカッターまでの距離 B	
		電気用品安全法基準	Shered Gear 基準
45 枚以下	5.1mm 以下	22mm	45mm 以上
55 枚以下	6.0mm 以下	29mm	75mm 以上
65 枚以下	7.0mm 以下	38mm	85mm 以上

ShredGear 製品仕様一覧

シリーズ	極美 kiwami				匠花	
注文番号	910-00	910-01	910-12	910-13	910-04	910-05
	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト		
品名	kiwami F6		kiwami F16		shohka 67	shohka 55
品番	KIW-F6B	KIW-F6W	KIW-F16B	KIW-F16W	SHO-67	SHO-55
本体価格（税抜）	¥1,098,000		¥888,000		¥898,000	¥728,000
投入口幅	310mm		310mm		310mm	310mm
細断方式	マイクロカット		マイクロカット		クロスカット	フラット スクエアカット
細断寸法	約 0.7×3.5mm		約 1×9.6mm		約 3.9×45mm	約 6×14mm
セキュリティレベル（※1）	7		6		3	4
最大細断枚数（※2） （50/60Hz）	6枚		16枚		67枚	55枚
定格細断枚数（※2） （50/60Hz）	4枚		8枚		32枚	28枚
細断速度（※2） （50/60Hz）	7.5~10.5m/分 （自動変速）		1.9~8.2m/分 （自動変速）		1.1~5.8m/分 （自動変速）	2.0~6.3m/分 （自動変速）
電源	AC100v		AC100v		AC100v	AC100v
定格消費電力 （50/60Hz）	約 500w		約 720w		約 720w	約 720w
定格時間（分）	30分		30分		30分	30分
待機消費電力（※3）	0.03w		0.03w		0.03w	0.03w
大きさ （幅×奥行き×高さ）	500×500×850mm		500×500×850mm		500×530×943mm	500×500×850mm
重量	約 85kg		約 88kg		約 89kg	約 93kg
クズ収容量	約 76ℓ		約 76ℓ		約 92ℓ	約 76ℓ
クズならし方式	サークルプレス		サークルプレス		サークルプレス	サークルプレス
クズ箱レール	○		○		–	–
ソフトクローズ	○		○		–	–
楽どり機能	–		–		–	○
投入口 安全スイッチ	○		○		–	–
投入口 自動開閉機構	○		○		○	○
エコインジケーター	○		○		○	○
メーカー保証	1年		1年		1年	1年
細断可能物（※4）	–		–		クリップ、ステープラ、 カード、メディア（※5）	クリップ、ステープラ
搬入設置費（※6）	¥20,000		¥20,000		¥20,000	¥20,000
専用ポリ袋（100枚入）	SP-M（809-92） ¥6,800		SP-M（809-92） ¥6,800		SP-L（809-91） ¥9,600	SP-M（809-92） ¥6,800

※1 ISO/IEC 21964-1,2,3参照　※2 A4 PPC用紙（64g/㎡）を縦に投入した場合の目安で、電圧、紙質、温度などによって変動します。 ※3 この数値は当
※6 搬入経路に段差、階段などがある場合や、一部地域、規格外のお届けや時間指定には、別途料金が発生します。詳しくは営業担当へご確認ください。

shohka		千嘉 senka			笑 emi
910-06	910-07	910-08	910-09	910-10	910-14
shohka 37	shohka 28	senka 25	senka 15cs	senka 15c	emi 15
SHO-37	SHO-28	SEN-25	SEN-15CS	SEN-15C	EMI-15
¥668,000	¥648,000	¥468,000	¥358,000	¥328,000	¥85,000
310mm	310mm	310mm	310mm	310mm	220mm
フラット スクエアカット	フラット スクエアカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット
約 6×14mm	約 3×14mm	約 2.5×30mm	約 2.3×18mm	約 2.3×18mm	約 4×28mm
4	4	4	4	4	4
37枚	28枚	25/22枚	15枚	15枚	15枚
20枚	14枚	15/13枚	8枚	8枚	7枚
2.8~9.0m/分 （自動変速）	2.8~9.0m/分 （自動変速）	3.7/4.4m/分	4.5m/分	4.5m/分	2.6m/分
AC100v	AC100v	AC100v	AC100v	AC100v	AC100v
約 720w	約 720w	約 570w	約 390w	約 390w	約 80w
30分	30分	連続	30分	30分	30分
0.03w	0.03w	0.01w	0.47w	0.47w	1.56w
500×500×850mm	500×500×850mm	500×500×850mm	700×300×700mm	700×300×700mm	260×400×570mm
約 96kg	約 96kg	約 83kg	約 54kg	約 50kg	約 16.5kg
約 76ℓ	約 76ℓ	約 76ℓ	約 45ℓ	約 45ℓ	約 26ℓ
サークルプレス	サークルプレス	サークルプレス	スライダー	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	○	–	–	–
–	–	–	–	–	–
○	○	○	–	–	–
○	○	○	–	–	–
1年	1年	1年	1年	1年	1年
クリップ、ステープラ	クリップ、ステープラ	クリップ、ステープラ	ステープラ	ステープラ	ステープラ、カード CD/DVD
¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥10,000	¥10,000	–
SP-M（809-92） ¥6,800	SP-M（809-92） ¥6,800	SP-M（809-92） ¥6,800	SP-S（809-93） ¥5,600	SP-S（809-93） ¥5,600	–

社の測定による平均値です。　※4 クリップ 28mm以下、ステープラ No.10以下　※5 メディア（CD/DVD、MO、FD）

保守サービス SGパック

長時間のご使用や使用頻度が多い場合は、紙片や細断片などがカッター部や仕切り板の隙間に挟まったり蓄積することにより、異音の発生や不具合の要因となります。当社では、お手軽な価格で安心をご提供する「SG安心1年パック」及び「SG安心パック」と定期点検から引取修理まで全ての保守サービスを提供する「SGフルパック」をご用意しています。

サービス区分	保守プラン		申込対象とサービス期間	サービス概要
A	SG 安心1年パック	(SC)-1	設置後1年未満	・定期点検または訪問修理を年1回実施いたします。 ・ご要請に基づき訪問修理を実施いたしますが、年1回を超えた場合は特別価格にてご提供いたします。 ・定期点検時及び訪問修理時に交換が必要とされた部品代につきましては契約料に含みますが(ギア・モーター・カッター交換については含まず)年1回を超えた場合は特別価格にてご提供いたします。 ・工場引取修理となった場合、搬出入費・代替機使用料・代替機搬出入費は特別価格にてご提供いたします。
			保証期間1年満了後1年	
B	SG 安心パック	(SA)-1	設置後1年未満	・定期点検を年1回実施いたします。 ・ご要請に基づき訪問修理を実施いたしますが、年2回を超えた場合は特別価格にてご提供いたします。 ・定期点検時及び訪問修理時に交換が必要とされた部品代につきましては契約料に含みますが(ギア・モーター・カッター交換については含まず)年2回を超えた場合は特別価格にてご提供いたします。 ・工場引取修理となった場合、搬出入費・代替機使用料・代替機搬出入費は特別価格にてご提供いたします。
			保証期間1年満了後4年	
		(SB)-1	サービスSA満了後の延長	
			2年	
C	SG フルパック	(FA)-1	設置後1年未満	・定期点検を年1回実施いたします。 ・ご要請に基づき訪問修理を実施いたしますが、年3回を超えた場合は特別価格にてご提供いたします。 ・定期点検時及び訪問修理時に交換が必要とされた部品代につきましては契約料に含みますが(ギア・モーター・カッター交換については含まず)年3回を超えた場合は特別価格にてご提供いたします。 ・工場引取修理となった場合、搬出入費・代替機使用料・代替機搬出入費は年1回までは契約料に含みますが、年1回を超えた場合は特別価格にてご提供いたします。
			保証期間1年満了後4年	
		(FB)-1	サービスFA満了後の延長	
			2年	

※SG安心1年パックの場合は1年毎の自動更新となり、無償保証1年間を除く最長6年目までとなります。
※サービス区分(A,B,C)をまたぐ再契約及び延長はできません。
※保証期間内で正常な使用状態において万一故障した場合は無償で修理いたします。
●土日祝・夏期休暇・年末年始を除く、平日(9:00～17:00)の作業を基本とします。●離島及び遠隔地のお客様については別途ご相談させていただきます。●保守パックにお申込みいただきますと部品交換や修理がお得な価格でご利用いただけます。●SGパックの価格等の詳細につきましては当社営業担当までお問い合わせください。

サポートや修理に関するお問い合わせ先

シュレッドギア・サポートセンター

0800-800-5474

受付時間 / 9:00～12:00、13:00～17:00
(土日祝・夏期休暇・年末年始を除く)

商品に関するお問い合わせ先

シュレッダー営業部

TEL: 03-6479-7159

受付時間 / 9:00～12:00、13:00～17:00
(土日祝・夏期休暇・年末年始を除く)

特設サイトにアクセスできます。

⚠ 安全にお使いいただくために　ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

※表示価格は税抜価格です。※掲載価格や商品仕様等は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 ライオン事務器
本　社 〒164-0003 東京都中野区東中野 2-6-11 TEL.03-3369-1111
札幌・仙台・北関東・新潟・東京・西新宿・多摩・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡

お客様相談室
●お問い合わせは下記のフリーダイヤルへ
TEL. 0120-074416
FAX. 0120-402539
受付時間 /9:00～12:00・13:00～17:00(土日祝・夏期休暇・年末年始を除く)

https://www.lion-jimuki.co.jp

お問い合わせ・ご相談は 下記へ

SG2212994HSHS7 017-85